

LV Labor-/ Durchreiche EASY-Kit

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Menge	Einheit	Einheitspreis EUR	Gesamtbetrag EUR
01		Labor-/ Durchreiche EASY-Kit		
		<p>Hinweis: Das EASY-Kit besteht aus zwei Rahmenteilen inkl. Türen, Bänder, Dichtungen und Magneten. Ein innenliegender Korpus entfällt. Das Oberflächenfinish der Wandöffnung (Q3 / Nassabriebklasse 1) erfolgt bauseits. Bei der Planung und Bestellung der Durchreiche als Montage-Kit ist die Lichte Wandöffnung 270 x 270 mm inkl. Oberflächenfinish zu beachten. Die Wandstärke ist für den weiteren Planungs- und Bestellprozess unabhängig.</p> <p>Lieferzeit: regulär 1 Woche</p> <p>techn. Unterlagen: https://www.urindurchreiche.de Angebot anfordern: https://www.urindurchreiche.de/#preisanfrage</p>		
01.01		Wandöffnung (für EASY-Kit) errichten		
01.01.0010		<p>Wandöffnung in Montagewand errichten</p> <p>Öffnung in vorhandene/neue* Montagewand errichten, Sturz- und Brüstungsprofile CW 50/75/100* umlaufend, Bekleidung m. Bauplatten GKB/I 12,5 mm umlaufend,</p> <p>Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (*1.030 mm Richtmaß),</p> <p>Lichtes Maß B x H 270 x 270 mm,</p> <p>Wanddicke (MW) in mm ... *.</p> <p>1 St</p>
01.01.0020		<p>Wandöffnung in Mauerwerk errichten</p> <p>Öffnung in vorhandenes/neues Mauerwerk errichten.</p> <p>Laibung umlaufend ausbilden, Toleranz im Lot/Senkrechte ausbilden, Optional Schnitt-/ Abruchkanten umlaufend mit GKB/I 12,5 mm ansetzen, oder passend zum Wandsystem verputzen.</p> <p>Unterkante Lichte Wandöffnung in mm ... * (*1.030 mm Richtmaß),</p> <p>Lichtes Maß B x H 270 x 270 mm,</p> <p>Wandart / Baustoff ... *. Wanddicke in mm ... *.</p> <p>1 St</p>
Summe 01.01		Wandöffnung (für EASY-Kit) errichten	

LV Labor-/ Durchreiche EASY-Kit

Projekt:

LV-Bezeichnung: Ausschreibungstexte

OZ	Zusammenstellung	Summe EUR
01	Labor-/ Durchreiche EASY-Kit
	Summe Zusammenstellung:
	Summe netto:
	zzgl. 19% MwSt:
	Summe inkl. MwSt: